

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОДЕРЖАНИЕМ И РАЗВЕДЕНИЕМ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС) — чрезвычайно заразное вирусное заболевание свиней, характеризующееся сверхострым, острым, подострым, реже хроническим течением и высокой смертностью заболевших животных. Болеют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы, другие виды животных к данному заболеванию не восприимчивы.

Возбудитель АЧС — вирус, очень устойчивый к физическому и химическому воздействию, в трупах свиней сохраняется до десяти недель, навозе — до пяти месяцев и более, в почве — от четырех до пяти месяцев, в зависимости от сезона года, в замороженном мясе, копченой колбасе до четырех месяцев.

Источником болезни являются больные свиньи, выделяющие вирус во внешнюю среду с мочой, калом, истечениями из носа и другими секретами и экскретами. Передача вируса здоровым животным осуществляется через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), зараженными вирусом клещами, а также на одежде, автотранспорте и других предметах.

Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток.

При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо в течении одного - трех дней после появления первых признаков болезни: повышенная температура тела (41-42 °С), учащенное дыхание и покраснение кожи. Часто супоросные свиноматки abortируют. На различных участках кожи больных животных могут появиться фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при надавливании. Наблюдаются крованистое истечение из носа, понос с примесью крови, признаки пневмонии и отека легких. Могут развиваться судороги и параличи конечностей.

Средства лечения и профилактики африканской чумы свиней не разработаны.

Мероприятия по предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней

В целях предотвращения заноса африканской чумы свиней необходимо:

1. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней;
2. Вновь приобретаемых животных обязательно регистрировать в администрации городского или сельских поселений и органах ветеринарной службы;
3. Перед вводом в основное стадо приобретенных животных обязательно необходимо поместить в отдельное помещение для карантинирования (срок 30 дней);
4. Ежедневно следить за клиническим состоянием животных;
5. Соблюдать нормы и правила содержания свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием.
6. При использовании пищевых отходов в кормлении свиней — организовать их проварку в специальных котлах при температуре не ниже 100⁰С не менее 2 часов;
7. Регулярно проводить дератизацию (против грызунов), дезинсекцию (против клещей, комаров, мух, слепней и др.) и дезинфекцию мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов;
8. Обеспечить безвыгульное содержание свиней, в том числе не допускать контакта свиней с другими животными (дикие свиньи, другие виды животных, хищные птицы, собаки и кошки могут быть переносчиками вируса), запретить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц;
9. Обеспечить доступ к обслуживанию свиней ветеринарными специалистами (проведение вакцинации, необходимых клинических исследований, периодических ветеринарных осмотров и обработок);
10. Убой свиней проводить под контролем ветеринарного специалиста в оборудованных местах согласно действующих правил.
11. В случае заболевания или падежа свиней немедленно информировать об этом специалистов ветслужбы по телефонам: (4932)32-36-38, (4932)32-36-08, ФГУ Ивановской области « ПРСББЖ» 8(49339)41382,41861 и администрацию поселения по месту проживания (содержания животных), в ЕДДС г. Фурманова 8(49341)21151.